

中干しの出来で、収量・品質・食味が決まる 穂肥時期（7月5日頃）までが勝負！

- 6月30日の作柄診断圃の生育は、茎数が最高分けつ期を過ぎ減少局面に、葉色はやや濃くなっています。穂肥適期（7月5日頃）までに穂肥の「適正域」に入るよう中干しによる生育調節を徹底しましょう。基肥全量施肥でも同時期まで同様に中干しを徹底しましょう。
- 「やまがた米づくりナビ（旧スマートつや姫）」よると、作柄診断圃の出穂期は「はえぬき」が7月29日、「つや姫」が8月5日、「雪若丸」が7月31日、穂肥適期は、「はえぬき」が7月4日、「つや姫」が7月8日、「雪若丸」が7月7日と予想されます。
- 茎数が多く葉色が濃いと籾数が過剰になり、収量・品質・食味の低下が懸念されます。
- 特に「つや姫」は籾数が過剰になると、玄米粗タンパク質含有率が高くなり、いわゆる「Bつや」になりかねませんので、十分に生育調節を行ってください。


1 6月30日現在の生育診断圃の生育状況

やまがた米づくりナビの予測


品種	年次	草丈 (cm)	茎数 (本/m ²)	葉数 (枚)	葉色 (SPAD値)	穂肥適期の 予想	出穂期の 予想
						(月日)	(月日)
はえぬき 酒田市荻島 移植日 5月11日	本年	51.0	776	10.0	41.2	7月4日頃	7月29日頃
	前年	54.6	616	9.4	39.8		
	平年	53.2	635	9.8	41.1		
	平年比	96	122	+0.2	+0.1		
つや姫 酒田市漆曽根 移植日 5月12日	本年	49.4	626	10.2	43.1	7月7日 ～11日頃	8月5日頃
	前年	58.5	456	9.4	37.7		
	平年	55.1	501	9.5	40.9		
	平年比	90	125	+0.7	+2.2		
雪若丸 酒田市前川 移植日 5月9日	本年	48.1	688	9.8	42.0	7月7日頃	8月1日頃
	前年	47.8	641	9.8	40.1		
	平年	46.4	708	9.9	44.6		
	平年比	104	97	-0.1	-2.6		

※平年は、令和3～7年5か年の平均

2 各品種の生育診断と穂肥対応（生育診断圃の例）



「雪若丸」



- 主要3品種の生育診断と穂肥対応の図に、生育診断圃の6月30日生育調査結果を赤丸でプロットしました。
- 「はえぬき」「つや姫」では、中干しによる生育調節(葉色と茎数を下げる)が必要な状況でした。
- 自分の圃場の葉色と茎数をプロットして、どの程度生育調節が必要か見てみましょう。

○「やまがた米づくりナビ」の2026版「穂肥診断マップ」が6月30日にアップされました。自分の圃場をご覧になって、穂肥作業の参考にしてください。



「米づくりナビ」
アクセスはこちら

3 「やまがた米づくりナビ」による出穂と穂肥適期の予測！

「やまがた米づくりナビ」の「適期作業カレンダー」で6月30日現在の地域・移植日別「穂肥適期」「出穂期」「刈取適期」を一覧表にしました。自分の圃場の品種、最寄りの地域、移植日を見比べて、これからの作業の参考にしてください。(移植時の葉齢は2.5葉と仮定しています。)

なお、「やまがた米づくりナビ」の「適期作業カレンダー」にアクセスすると、自分の圃場の「穂肥適期」「出穂期」「刈取適期」をご覧になることができます。

○酒田市漆曽根

品種	移植日	穂肥適期	出穂期	刈取適期
はえぬき	5/5	7/1	7/26	8/31 ~ 10
	5/10	7/3	7/28	9/2 ~ 12
	5/15	7/5	7/30	9/4 ~ 15
	5/20	7/8	8/2	9/8 ~ 18
雪若丸	5/5	7/4	7/29	9/5 ~ 16
	5/10	7/6	7/31	9/8 ~ 18
	5/15	7/8	8/2	9/10 ~ 21
	5/20	7/10	8/4	9/12 ~ 23
つや姫	5/5	7/3~8	8/2	9/12 ~ 21
	5/10	7/3~9	8/3	9/13 ~ 22
	5/15	7/7~12	8/6	9/17 ~ 26
	5/20	7/10~15	8/9	9/21 ~ 30

○酒田市坂野辺新田

品種	移植日	穂肥適期	出穂期	刈取適期
はえぬき	5/5	7/4	7/29	9/4 ~ 14
	5/10	7/6	7/31	9/8 ~ 19
	5/15	7/8	8/2	9/10 ~ 21
	5/20	7/11	8/5	9/14 ~ 25
雪若丸	5/5	7/6	7/31	9/8 ~ 19
	5/10	7/8	8/2	9/10 ~ 21
	5/15	7/10	8/4	9/13 ~ 24
	5/20	7/13	8/7	9/16 ~ 28
つや姫	5/5	7/6~11	8/5	9/16 ~ 25
	5/10	7/7~12	8/6	9/17 ~ 27
	5/15	7/9~14	8/8	9/20 ~ 29
	5/20	7/11~16	8/10	9/22 ~ 10/2

○遊佐町大蔵岡

品種	移植日	穂肥適期	出穂期	刈取適期
はえぬき	5/5	7/6	8/2	9/9 ~ 20
	5/10	7/7	8/3	9/10 ~ 21
	5/15	7/9	8/5	9/12 ~ 24
	5/20	7/12	8/7	9/16 ~ 28
雪若丸	5/5	7/7	8/4	9/10 ~ 21
	5/10	7/9	8/5	9/12 ~ 24
	5/15	7/11	8/6	9/15 ~ 27
	5/20	7/14	8/9	9/19 ~ 10/1
つや姫	5/5	7/7~12	8/6	9/19 ~ 28
	5/10	7/9~14	8/8	9/21 ~ 10/1
	5/15	7/11~16	8/10	9/24 ~ 10/4
	5/20	7/12~17	8/11	9/25 ~ 10/6

※赤い網掛け部分は、高温登熟年の基準に該当し、刈取適期を50℃前倒しした。

